合川区人民医院食堂改造项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写)：

(大写)：

其中:安全文明施工费用(小写): 10742.88

(大写)：壹万零柒佰肆拾贰元捌角捌分

招 标 人：
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

审 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：合川区人民医院食堂改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	土建装饰工程			8480.1	
2	电气工程			1929.39	
3	给排水工程			333.39	
4	暂列金	35260			
合 计				10742.88	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总 。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价 。

封-2

土建装饰工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写):

(大写):

其中:安全文明施工费(小写): 8480.1

(大写): 捌仟肆佰捌拾元壹角

招 标 人： （单位盖章）

工程造价
咨 询 人： （单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人： （签字或盖章）

法定代理人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

时间： 年 月 日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	新建墙体		
1.3	门窗工程		
1.4	地面铺装		
1.5	墙面装饰		
1.6	防水工程		
1.7	天棚装饰		
1.8	其他内容		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费	8480.1	
3	其他项目费		
4	规费		—
5	税金		—
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：土建装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费	8480.1	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		拆除工程						
1	011605001001	拆除地面砖	[项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类:地面砖拆除 3.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.建渣外运:综合考虑 6.其他:除图上画出部位，排水管与地插需要拆除部分也包含在内 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	30.73	7.09		
2	011602001001	拆除混凝土路面	[项目特征] 1.构件名称:拆除混凝土路面 2.拆除基层:综合考虑 3.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.建渣外运:综合考虑 6.部位:排水管需拆除部位 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m3	0.17	380.65		
3	011610001002	拆除既有套装门	[项目特征] 1.拆除部位:既有套装门 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.拆除方式:成套拆除 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	5.18	8.01		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	011610002001	拆除既有塑钢门	[项目特征] 1.拆除部位:既有塑钢门 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.拆除方式:成套拆除 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	5.67	20.13		
5	011610001003	拆除既有防火门	[项目特征] 1.拆除部位:既有防火门 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.拆除方式:成套拆除 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	6.3	8.01		
6	011601001002	拆除原有墙柱	[项目特征] 1.砌体部位:原有墙柱(含装饰面) 2.砌体材质及装饰面材质:综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	m3	32.62	98.91		
7	011613002001	拆除原玻璃(含纱窗)	[项目特征] 1.拆除部位:病人售卖窗口(玻璃及纱窗) 2.材质:综合考虑 3.拆除方式:成套拆除 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	m2	8.8	16.45		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	011610002002	拆除塑钢窗	[项目特征] 1.拆除部位:塑钢窗 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.拆除方式:成套拆除 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	82.7	20.97		
9	011609002001	拆除原木质隔间	[项目特征] 1.拆除部位:原木质隔间 2.材质:综合考虑 3.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4.建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	m2	41.79	9.63		
10	011609002002	拆除卫生间隔断	[项目特征] 1.拆除部位:卫生间隔断 2.材质:综合考虑 3.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4.建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	m2	12.37	5.11		
11	011612002001	拆除洗手台(含洗手盆)	[项目特征] 1.拆除部位:拆除洗手台(含洗手盆) 2.拆除方式:成套拆除(含台面、龙骨、洗手盆、管、龙头等) 3.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4.建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	个	1	55.05		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	011612002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲式大便器(含脚踏阀) 2.拆除方式:成套拆除 3.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4.建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	套	4	27.57		
13	011613002002	拆除原纱窗	[项目特征] 1.拆除部位:医生售卖窗口纱窗 2.材质:综合考虑 3.拆除方式:成套拆除 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	m2	3.34	16.45		
14	011614002001	拆除矮柜	[项目特征] 1.拆除部位:医生售卖窗口下的柜体(含柜门及石材台面) 2.柜体材质:综合考虑 3.柜体尺寸：长、宽、高:综合考虑 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m	7.1	18.86		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	011605001002	拆除石材台面	[项目特征] 1.拆除部位:医生售卖窗口石材台面 2.拆除材质:石材台面 3.饰面材料种类及厚度:综合考虑 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	m2	3.65	9.05		
16	011606003001	拆除石膏板吊顶	[项目特征] 1.拆除的基层及龙骨类型:综合考虑 2.饰面种类:石膏板 3.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4.建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	m2	101.85	3.69		
17	011605001003	拆除原有青石板	[项目特征] 1.部位:地面青石板拆除 2.拆除的基层类型:基层开挖20cm厚 3.饰面材料种类及厚度:地面青石板30mm厚 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	m2	205.4	10.09		
18	011606003002	拆除原有硅钙板吊顶	[项目特征] 1.部位:原有硅钙板吊顶 2.内容:吊顶内的筒灯、排风扇等 3.饰面种类:硅钙板吊顶 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.建渣外运:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	m2	204.74	3.52		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		新建墙体						
1	010401003001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩实心砖 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑	m3	42.53	580.24		
		门窗工程						
1	010801002001	实木套装门	[项目特征] 1.洞口尺寸:详设计 2.门类型:实木套装门 3.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4.其他说明:含门窗塞缝、门套、五金、门锁等 5.其他要求:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.门安装	m2	15.54	517.91		
2	010802003001	甲级防火门	[项目特征] 1.洞口尺寸:详设计 2.材质要求:甲级防火门 3.洞口塞缝:满足设计及使用要求 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.其他说明:含闭门器、门窗塞缝、门套、五金、门锁等 6.其他要求:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	6.3	444.52		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010807001001	铝合金玻璃窗	[项目特征] 1.名称:铝合金玻璃窗 2.型材玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 3.部位:病人售卖窗口(立柱型材延伸至台面) 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.窗安装	m2	6.81	295.29		
4	010807004001	纱窗	[项目特征] 1.名称:纱窗(可向上推拉) 2.框材质:综合考虑 3.窗纱材料品种、规格:综合考虑 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装	m2	7.27	88.08		
		地面铺装						
1	011102003002	原有地砖恢复	[项目特征] 1.做法:同原标准 2.面层材料品种、规格、颜色:同原标准 3.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡	m2	10.94	110.8		
2	011101007001	原有室外混凝土路面恢复	[项目特征] 1.做法:同原标准 2.面层厚度、材料、规格:同原标准 3.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.清理基层、搅拌混凝土、水平运输、浇捣、养护、面层抹灰压实等	m2	1.73	78.48		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	011102003001	600*600防滑地砖	[项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚C20细石混凝土敷管找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬水泥砂浆，上洒2厚干水泥，并洒清水适量 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖，水泥浆擦缝 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡	m2	26.27	146.52		
4	011102001001	300*600*50青石板地面	[项目特征] 1.基层处理:清理压实基槽(压实度不小于0.92)(向排水沟一侧找坡，坡度不小于0.3%) 2.垫层:15cm厚C25砼垫层(找平) 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4.面层材料品种、规格、颜色:300*600*50青石板地面 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	209.48	178.93		
5	010501001001	200mm厚C20混凝土底座	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.2	496.92		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		墙面装饰						
1	011204003001	瓷砖墙面(内墙1)300*600	[项目特征] 1.墙体类型:墙体 2.基层:10厚1:3水泥砂浆扫毛，分两次抹 3.粘结层:8厚1:2水泥砂浆(加建筑胶适量) 4.面层材料品种、规格、颜色:300*600玻化砖，水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	455.24	119.38		
2	011204003003	瓷砖墙面(内墙1)600*600	[项目特征] 1.墙体类型:墙体 2.基层:10厚1:3水泥砂浆扫毛，分两次抹 3.粘结层:8厚1:2水泥砂浆(加建筑胶适量) 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600玻化砖，水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	26.33	118.35		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	011204003002	瓷砖墙面(内墙2)	[项目特征] 1.墙体类型:墙体 2.基层:9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 3.粘结层:4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压式 4.面层材料品种、规格、颜色:300*600玻化砖，水泥或瓷砖勾缝剂擦缝 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	10.42	135.86		
4	011204003004	瓷砖墙面修补	[项目特征] 1.部位:原墙面瓷砖修补 2.做法:同原标准 3.面层材料品种、规格、颜色:同原标准 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	3	99.22		
5	011407001001	防火涂料墙面	[项目特征] 1.抹灰:水泥砂浆抹灰 2.底漆:铁红环氧底漆1道 3.中间漆:环氧磁漆2~3道 4.防火涂料:3厚膨胀型超薄防火涂料 5.面漆:水性丙烯酸漆1道 6.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 7.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子	m2	19.08	65.86		
		防水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010904002001	1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	[项目特征] 1.防水材质:1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料 2.高度:2.4m 3.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂	m2	10.42	33.76		
2	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	[项目特征] 1.材质:20mm厚1:3水泥砂浆掺5%的防水剂配制成的防水砂浆 2.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 3.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、	m2	19.79	23.9		
		天棚装饰						
1	011302001002	600*600铝扣板吊顶	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8mm钢筋吊杆，双向中距＜1200mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:次龙骨专用，中距＜300~600mm 3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板吊顶 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	269.09	122.25		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	011406001001	乳胶漆天棚	[项目特征] 1.基层处理:剔除原有顶面涂料层至基层，基层清理，打磨平整 2.腻子做法:满刮白色腻子二道，打磨平整 3.面层做法:喷(刷)乳胶漆两遍(一底两面) 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子	m2	39.93	28.63		
3	011407002001	防火涂料天棚	[项目特征] 1.基层类型:剔除原有顶面抹灰层至基层，基层清理，打磨平整 2.底漆:铁红环氧底漆1道 3.中间漆:环氧磁漆2~3道 4.防火涂料:3厚膨胀型超薄防火涂料 5.面漆:水性丙烯酸漆1道 6.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 7.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子	m2	62.86	50.13		
		其他内容						
1	010809004001	50mm厚大理石窗台板	[项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:50mm厚大理石窗台板 2.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 3.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层	m2	9.38	260.32		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	011501009001	16mm厚实木柜(含柜门)	[项目特征] 1.台柜规格:详设计 2.计算方式:正立面高*长 3.材料种类、规格:16mm厚实木柜(含柜门) 4.五金种类、规格:综合考虑 5.防护材料种类:综合考虑 6.油漆品种、刷漆遍数:满足设计、规范及业主使用要求 7.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 8.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	10.05	673.52		
3	010401014001	新建排水沟	[项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:人工开挖 3.挖方深度:综合考虑 4.回填材料、方式、密实度:综合考虑 5.基层处理:素土夯实 6.垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土垫层 7.砖品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU20实心砖 8.沟截面尺寸:详设计 9.抹灰:沟底20厚1:3水泥砂浆+沟壁10厚1:3水泥砂浆 10.面层材料品种、规格、颜色:沟底+沟壁均为8厚300*300白瓷砖 11.盖板材质:600*400*50成品不锈钢雨水篦 12.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 13.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰	m	3	461.62		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010401014002	改造排水沟	[项目特征] 1.沟截面尺寸:详设计 2.抹灰:沟底20厚1:3水泥砂浆+沟壁10厚1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:沟底+沟壁均为8厚300*300白瓷砖 4.盖板材质:600*400*50成品不锈钢雨水篦 5.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 6.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输	m	59.12	324.8		
5	010607001001	成品空调百页(利旧)	[项目特征] 1.材料品种、规格:原标准 2.边框材质:原标准 3.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.预埋铁件及安螺栓	m2	2.52	19.09		
本页小计								
合　计								

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	011701006001	装饰脚手架	[项目特征] 1.搭设方式:装饰脚手架 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 4.服务内容:新建、装饰装修土建范围等 5.计量方式:实施部分水平投影面积 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	389.9	14.37		
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	((分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率)*0.97					
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.59	8480.1			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	((分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土					

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行 。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率)*0.97					
合　　计								

封-2

电气工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写):

(大写):

其中:安全文明施工费(小写): 1929.39

(大写): 壹仟玖佰贰拾玖元叁角玖分

招 标 人: (单位盖章)

工程造价
咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费	1929.39	
3	其他项目费		
4	规费		—
5	税金		—
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费	1929.39	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030404035001	单相二极加三极安全插座	[项目特征] 1.名称:单相二极加三极安全插座 2.规格:10A 3.安装方式:距地0.3米暗装，未改动墙面明装,改动墙面暗装 4.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装	个	36	27.27		
2	030404035003	空调安全插座	[项目特征] 1.名称:空调安全插座 2.规格:16A 3.安装方式:距地2米暗装，未改动墙面明装,改动墙面暗装 4.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装	个	3	30.17		
3	030404035004	地埋安全插座	[项目特征] 1.名称:地埋安全插座 2.规格:16A 3.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	3	32.48		
4	030906003001	地面剔槽及恢复	[项目特征] 1.剔槽(开洞)尺寸:综合考虑 2.恢复:综合考虑 3.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 4.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.剔槽并恢复	m	7.65	22.57		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030404019001	单联单控跷板开关	[项目特征] 1.名称:单联单控跷板开关 2.型号、规格:10A 3.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 4.安装方式:距地1.3米暗装，未改动墙面明装,改动墙面暗装 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线	个	4	22.04		
6	030404019002	双联单控跷板开关	[项目特征] 1.名称:双联单控跷板开关 2.型号、规格:10A 3.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 4.安装方式:距地1.3米暗装，未改动墙面明装,改动墙面暗装 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线	个	7	25.1		
7	030404019003	四联单控跷板开关	[项目特征] 1.名称:四联单控跷板开关 2.型号、规格:10A 3.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 4.安装方式:距地1.3米暗装，未改动墙面明装,改动墙面暗装 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线	个	1	36.78		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030404019004	单联双控跷板开关	[项目特征] 1.名称:双控跷板开关 2.型号、规格:10A 3.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 4.安装方式:距地1.3米暗装，未改动墙面明装,改动墙面暗装 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子	个	6	25.79		
9	030412001001	LED平板灯 1*24W(新做)	[项目特征] 1.名称:LED平板灯 1*24W 2.尺寸:600*600 3.安装方式:吸顶安装 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.本体安装	套	7	105.59		
10	030412001004	LED平板灯 (利旧)	[项目特征] 1.名称:平板灯 2.尺寸、型号:原标准 3.安装方式:吸顶安装 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 6.其他:数量按现场确定 [工作内容] 1.本体安装	套	27	25.83		
11	030412005001	LED条形灯1*22W	[项目特征] 1.名称:LED条形灯1*22W 2.型号、规格:LED条形灯1*22W 3.安装方式:吊装,距地3.0米吊装 4.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装	套	34	64.3		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	030412001003	LED壁灯 1*12W	[项目特征] 1.名称:LED壁灯 1*12W 2.型号:LED壁灯 1*12W 3.安装方式:距地2.6米，未改动墙面明装,改动墙面暗装 4.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装	套	1	51.42		
13	030108003001	排风扇(新做)	[项目特征] 1.名称:排风扇 2.型号:满足设计、规范及业主使用要求 3.规格:满足设计、规范及业主使用要求 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转	台	4	306.77		
14	030108003002	排风扇(利旧)	[项目特征] 1.名称:排风扇(利旧) 2.型号:原标准 3.规格:原标准 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 6.其他:数量按现场确定 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转	台	12	76.72		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	030411004002	配线WDZB-BYJ-B2-3x4	[项目特征] 1.配线形式:综合考虑 2.型号、规格:WDZB-BYJ-B2-3x4 3.材质:铜芯 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.配线	m	1055.75	3.3		
16	030411004003	配线WDZB-BYJ-B2-3x2.5	[项目特征] 1.配线形式:综合考虑 2.型号、规格:WDZB-BYJ-B2-3x2.5 3.材质:铜芯 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 5.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.配线	m	1045.57	2.72		
17	030411001002	电气配管 PC20	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC20 4.敷设方式:WC CC(未改动墙面明敷,改动墙面暗敷) 5.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 6.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地	m	240.95	9.62		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
18	030411001003	电气配管 PC16	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC16 4.敷设方式:WC CC(未改动墙面明敷,改动墙面暗敷) 5.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 6.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地	m	241.65	8.66		
19	030411002001	PVC线槽板	[项目特征] 1.名称:PVC-U阻燃绝缘电线槽 2.规格:50*100mm 3.敷设方式:未改动墙面明敷,改动墙面暗敷 4.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装	m	206.83	23.42		
20	030502003001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:满足设计、规范及业主使用要求 3.规格:满足设计、规范及业主使用要求 4.安装方式:综合考虑 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装	个	44	6.98		
21	030411006001	开关、插座盒	[项目特征] 1.名称:开关、插座盒 2.材质:满足设计、规范及业主使用要求 3.规格:满足设计、规范及业主使用要求 4.安装方式:综合考虑 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容]	个	55	6.92		
本页小计								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

合　计		

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	[项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放	项	1	393.01		
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	((分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率)*0.92					
2	031302001001	安全文明施工费	(分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算)*0.92	25.1	1929.39			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	((分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率)*0.92					
合　　计								

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行 。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

封-2

给排水工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写):

(大写):

其中:安全文明施工费(小写): 333.39

(大写): 叁佰叁拾叁元叁角玖分

招 标 人: (单位盖章)

工程造价
咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费	333.39	
3	其他项目费		
4	规费		—
5	税金		—
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费	333.39	
2.2	建设工程竣工档案编制费		
措施项目费合计=1+2			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	031001006001	PPR-DN15	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN15 4.连接形式:热熔连接 5.工作内容:管道消毒、冲洗 6.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 7.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗、消毒 7.警示带铺设	m	43.1	16.09		
2	031001006005	PPR-20	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-20 4.连接形式:热熔连接 5.工作内容:管道消毒、冲洗 6.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 7.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗、消毒 7.警示带铺设	m	15.86	16.09		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	031001006006	PPR-DN25	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN25 4.连接形式:热熔连接 5.工作内容:管道消毒、冲洗 6.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 7.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗、消毒 7.警示带铺设	m	26.12	18.85		
4	031003001001	截止阀 DN25	[项目特征] 1.名称:截止阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:综合考虑 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 6.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	68.7		
5	031004014002	水龙头DN15	[项目特征] 1.名称:水龙头DN15 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN15 4.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.安装	个	14	24.64		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	031002003002	穿墙套管DN25	[项目特征] 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:金属套管 3.规格:DN25 4.填料材质:满足设计、规范及业主使用要求 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 6.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装	个	4	18.31		
7	030413003002	打洞(孔)	[项目特征] 1.名称:打洞(孔) 2.规格:综合考虑 3.废料处理:综合考虑 4.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理	个	7	27.26		
8	031001006002	U-PVC管DN100	[项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.介质:排水 3.材质:U-PVC管DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及灌水试验:满足设计及规范要求 6.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 7.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.1.管道安装 2.2.管件安装 3.3.塑料卡固定 4.4.阻火圈安装 5.5.压力试验 6.6.吹扫、冲洗	m	23.6	39.82		
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	031002003001	穿墙套管DN100	[项目特征] 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:金属套管 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计、规范及业主使用要求 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 6.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装	个	3	74.16		
10	031004014001	网框式地漏	[项目特征] 1.名称:网框式地漏(带存水弯) 2.材质:图集04S301-48-WJ-50DYH-II 3.型号、规格:图集04S301-48-WJ-50DYH-II 4.安装方式:成套安装 5.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 6.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容]	个	2	111.46		
11	010101003001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土石深度:综合考虑 4.场内运距、二次及多次转运费:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探	m3	2.12	118.49		
12	040501001001	基坑(槽)回填	[项目特征] 1.材质:综合考虑 2.回填方式:综合考虑 3.密实度要求:满足设计及规范要求 4.填方材料品种:综合考虑 5.其他说明:满足设计、规范及业主使用要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	2.12	38.26		
本页小计								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

合　计		

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	[项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放	项	1	74.69		
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	((分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率)*0.92					
2	031302001001	安全文明施工费	(分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算)*0.92	19.45	333.39			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计								

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行 。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

封-2

暂列金 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 35,260.00

(大写): 叁万伍仟贰佰陆拾元整

其中:安全文明施工费(小写): 0

(大写): 零元整

招 标 人：	(单位盖章)	工程造价 咨 询 人：	(单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人：	(签字或盖章)	法定代理人 或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 人：	(造价人员签字盖专用章)	复 核 人：	(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：暂列金　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	35260	
4	规费		—
5	税金		—
投标报价合计=1+2+3+4+5		35,260.00	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：暂列金

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	35260	明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合 计			35260	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：暂列金　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	土建、装饰、水电等不可预见费	元	35260	
合　　计			35260	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中 。